

ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO / LADDERS FOR MAINTENANCE / ÉCHELLES POUR MAINTENANCE / ESCADAS PARA MANUTENÇÃO

K-TELEX 60S Escalera móvil con plataforma, telescópica y plegable
Mobile ladder with platform, telescopic and folding
Échelle mobile avec plate-forme, télescopique et pliante
Escada móvel com plataforma, telescópica e dobrável

EN 131-7

150 kg



REF 26 160 045



51x60 cm

Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes
Work platform with anti-slip reliefs
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes



Bandeja para herramientas en aluminio
Aluminium tray for tools
Plateau pour les outils en aluminium
Bandeja para ferramentas em alumínio



Sistema de bloqueo
Locking system
Système de verrouillage
Sistema de bloqueio



Rueda de desplazamiento de Ø125 mm
Scroll wheel of Ø125 mm
Roue de déplacement de Ø125 mm
Roda de rolagem de Ø125 mm

K-TELEX 60S

EN 131-7

150 kg



| REF | Peldaños Rungs Échelons Degraus | | | | | | kg |
|--------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 26 160 034 | 4 | 2,20 | 1,02 / 1,54 | 3,02 / 3,54 | 1,14 | - | 22,9 |
| 26 160 045 * | 5 | 2,48 | 1,28 / 2,06 | 3,28 / 4,06 | 1,14 | 1,76 | 28,7 |



ES Tramo de ascenso y soporte extensibles que permiten adaptarnos a diferentes alturas y desniveles.
Amplia plataforma que permite trabajar de forma ergonómica y segura.
Estabilizadores laterales en modelo de 5 peldaños que aportan la estabilidad necesaria.
Ruedas en tramo soporte para desplazarla cómodamente.
Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131-7.

EN Extendable ascent section and support that allow us to adapt to different heights and slopes.
Wide platform for ergonomic and safe working.
Lateral stabilisers on the 5-step model provide the necessary stability.
Wheels on the support section for easy moving.
Designed to support 150 kg according to EN 131-7 standard.

FR Section d'ascension et support extensibles qui permettent de s'adapter à différentes hauteurs et pentes.
Grande plate-forme pour un travail ergonomique et sûr.
Stabilisateurs latéraux du modèle à 5 marches assurent la stabilité nécessaire.
Roues sur la section de support pour faciliter le déplacement.
Conçu pour supporter 150 kg selon la norme EN 131-7.

PT Secção de subida extensível e suporte que permite adaptar-se a diferentes alturas e inclinações.
Plataforma larga para um trabalho ergonómico e seguro.
Estabilizadores laterais no modelo de 5 degraus proporcionam a estabilidade necessária.
Rodas na secção de suporte para facilitar a deslocação.
Concebida para suportar 150 kg de acordo com a norma EN 131-7.

Productos suministrados parcialmente desmontados.
Products supplied partially disassembled.
Produits fournis partiellement démontés.
Produtos fornecidos parcialmente desmontados.



Sistema de bloqueo del estabilizador lateral
Lateral stabiliser locking system
Système de verrouillage des stabilisateurs latéraux
Sistema de bloqueio do estabilizador lateral



Estabilizador lateral
Side stabiliser
Stabilisateur latéral
Estabilizador lateral



Doble cierre de seguridad
Double safety lock
Double verrouillage de sécurité
Bloqueio duplo de segurança



Guardacuerpos abatible que permite un almacenaje sencillo
Hinged bodyguard for easy storage
Garde-corps à charnière pour un rangement facile
Guarda-costas articulado para fácil arrumação

K-TELEX 60S

EN 131-7

150 kg



ES Ampla plataforma de 51x60 cm con protección 360° que permite efectuar trabajos temporales en altura de forma cómoda y segura.

EN Large platform of 51x60 cm with 360° protection that allows temporary work at height to be carried out comfortably and safely.

FR Grande plate-forme de 51x60 cm avec protection à 360° qui permet d'effectuer des travaux temporaires en hauteur de manière confortable et sûre.

PT Ampla plataforma de 51x60 cm com proteção de 360° que permite a realização de trabalhos temporários em altura de forma confortável e segura.



ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO / LADDERS FOR MAINTENANCE / ÉCHELLES POUR MAINTENANCE / ESCADAS PARA MANUTENÇÃO

K-TELEX 60S

EN 131-7

150 kg



RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| REF | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
|--------------|--|
| 1 29 060 009 | Rueda de desplazamiento de Ø125 mm / Scroll wheel of Ø125 mm / Roue de déplacement de Ø125 mm / Roda de rolagem de Ø125 mm |
| 2 29 040 007 | Juego de tapas PE 64x25 mm / Set of PE plugs 64x25 mm / Jeu de bouchons PE 64x25 mm / Conjunto de tampas PE 64x25 mm |
| 3 29 040 013 | Juego de tapas PE Ø30 mm / Set of PE plugs Ø30 mm / Jeu de bouchons PE Ø30 mm / Conjunto de tampas PE Ø30 mm |
| 4 29 040 014 | Juego de conteras base SBS 64x25 mm / Set of SBS end caps 64x25 mm / Jeu de sabots pour barre stabilisatrice SBS 64x25 mm / Conjunto de pés SBS 64x25 mm |

