


K-TOWER S Torre móvil profesional
Torre móvel profissional

EN 1004-1-2 Clase 3

200 kg/m²



REF 20 180 279



Rueda de Ø200 mm con freno, regulable en altura
Roda de Ø200 mm com travão, regulável em altura



Enganches de seguridad en aluminio fundido
Fechos de segurança em alumínio fundido





Plataforma fenólica antideslizante con trampilla
Plataforma fenólica antiderrapante com alçapão

ES Máxima seguridad, estabilidad y resistencia durante el uso.


Barandilla de seguridad SAS diseñada para montaje y desmontaje seguro desde plataformas inferiores.

PT Máxima segurança, estabilidade e resistência durante a utilização.

Corrimão de segurança SAS, concebido para uma montagem e desmontagem seguras a partir de plataformas inferiores.



K-TOWER S180

REF				kg						
					KT00M7	KT01M6	KT02M5	KT03M4	KT80PAG180	KT10PT18061
20 180 111	1,11	2,11	3,11	65,17	2				2	1
20 180 139	1,39	2,39	3,39	68,12				4	2	1
20 180 167	1,67	2,67	3,67	69,92			2	2	2	1
20 180 195	1,95	2,95	3,95	76,12		2		2	2	1
20 180 223	2,23	3,23	4,23	83,76	2			2	2	1
20 180 251	2,51	3,51	4,51	103,00	2		2		2	1
20 180 279	2,79	3,79	4,79	104,72	2	2			2	1
20 180 307	3,07	4,07	5,07	106,40	4				2	1
20 180 335	3,35	4,35	5,35	113,82	2			4	2	1
20 180 363	3,63	4,63	5,63	132,56	2		2	2	4	2
20 180 391	3,91	4,91	5,91	138,76	2	2		2	4	2
20 180 419	4,19	5,19	6,19	140,44	4			2	4	2
20 180 447	4,47	5,47	6,47	142,43	2	4			4	2
20 180 475	4,75	5,75	6,75	144,11	4	2			4	2
20 180 503	5,03	6,03	7,03	145,79	6				4	2
20 180 531	5,31	6,31	7,31	153,27	2		6		4	2
20 180 559	5,59	6,59	7,59	154,87	4		2	2	4	2
20 180 587	5,87	6,87	7,87	178,01	4	2		2	6	3
20 180 615	6,15	7,15	8,15	179,69	6			2	6	3
20 180 643	6,43	7,43	8,43	181,64	6		2		6	3
20 180 671	6,71	7,71	8,71	183,36	6	2			6	3
20 180 699	6,99	7,99	8,99	185,04	8				6	3
20 180 727	7,27	8,27	9,27	191,12	6			4	6	3
20 180 755	7,55	8,55	9,55	193,12		10			6	3
20 180 783	7,83	8,83	9,83	199,12	6	2		2	6	3
20 180 811	8,11	9,11	10,11	222,22	8			2	8	4
20 180 839	8,39	9,39	10,39	224,06	6	4			8	4
20 180 867	8,67	9,67	10,67	225,89	8	2			8	4
20 180 895	8,95	9,95	10,95	227,57	10				8	4
20 180 923	9,23	10,23	11,23	230,37	8			4	8	4
20 180 951	9,51	10,51	11,51	232,17	8		2	2	8	4
20 180 979	9,79	10,79	11,79	233,97	8		4		8	4
20 181 007	10,07	11,07	12,07	240,05	10			2	8	4
20 181 035	10,35	11,35	12,35	263,42	10		2		10	5
20 181 063	10,63	11,63	12,63	265,14	10	2			10	5
20 181 091	10,91	11,91	12,91	266,82	12				10	5
20 181 119	11,19	12,19	13,19	269,62	10			4	10	5
20 181 147	11,47	12,47	13,47	271,42	10		2	2	10	5
20 181 175	11,75	12,75	13,75	277,62	10	2		2	10	5

ES IMPORTANTE: Algunas configuraciones deben utilizar contrapesos, como se indica en el manual de instrucciones adjunto a la torre móvil.



REF

KT20Z018061	KT30HR180	KT35DG212	KT50RU200	KT75CLIP	KT60ESA200	KT65ESA260	
	2		4	4			20 180 111
	2		4	8			20 180 139
	2		4	8			20 180 167
	2	2	4	8			20 180 195
1	2	2	4	8			20 180 223
1	2	2	4	8	4		20 180 251
1	2	2	4	8	4		20 180 279
1	2	2	4	8	4		20 180 307
1	2	4	4	12	4		20 180 335
1	2		4	12	4		20 180 363
1	2	2	4	12	4		20 180 391
1	2	2	4	12	4		20 180 419
1	2	2	4	16	4		20 180 447
1	2	2	4	16	4		20 180 475
1	2	2	4	16	4		20 180 503
1	2	4	4	16	4		20 180 531
1	2	4	4	16	4		20 180 559
1	2	2	4	16	4		20 180 587
1	2	2	4	16	4		20 180 615
1	2	2	4	20	4		20 180 643
1	2	2	4	20	4		20 180 671
1	2	2	4	20	4		20 180 699
1	2	2	4	20		4	20 180 727
1	2	2	4	20		4	20 180 755
1	2	4	4	20		4	20 180 783
1	2	2	4	20		4	20 180 811
1	2	2	4	20		4	20 180 839
1	2	2	4	24		4	20 180 867
1	2	2	4	24		4	20 180 895
1	2	2	4	24		4	20 180 923
1	2	2	4	24		4	20 180 951
1	2	2	4	24		4	20 180 979
1	2	4	4	24		4	20 181 007
1	2	2	4	28		4	20 181 035
1	2	2	4	28		4	20 181 063
1	2	2	4	28		4	20 181 091
1	2	2	4	28		4	20 181 119
1	2	2	4	28		4	20 181 147
1	2	4	4	28		4	20 181 175

PT **IMPORTANTE:** Algumas configurações têm de utilizar contrapesos, conforme indicado no manual de instruções fornecido com a torre móvel.

K-TOWER S250

REF				kg						
					KT00M7	KT01M6	KT02M5	KT03M4	KT85PAG250	KT11PT25061
20 250 111	1,11	2,11	3,11	73,25	2				2	1
20 250 139	1,39	2,39	3,39	76,20				4	2	1
20 250 167	1,67	2,67	3,67	78,00			2	2	2	1
20 250 195	1,95	2,95	3,95	85,04		2		2	2	1
20 250 223	2,23	3,23	4,23	94,38	2			2	2	1
20 250 251	2,51	3,51	4,51	113,62	2		2		2	1
20 250 279	2,79	3,79	4,79	115,34	2	2			2	1
20 250 307	3,07	4,07	5,07	117,02	4				2	1
20 250 335	3,35	4,35	5,35	125,28	2			4	2	1
20 250 363	3,63	4,63	5,63	149,38	2		2	2	4	2
20 250 391	3,91	4,91	5,91	156,42	2	2		2	4	2
20 250 419	4,19	5,19	6,19	158,10	4			2	4	2
20 250 447	4,47	5,47	6,47	160,09	2	4			4	2
20 250 475	4,75	5,75	6,75	161,77	4	2			4	2
20 250 503	5,03	6,03	7,03	163,45	6				4	2
20 250 531	5,31	6,31	7,31	171,77	2		6		4	2
20 250 559	5,59	6,59	7,59	173,37	4		2	2	4	2
20 250 587	5,87	6,87	7,87	202,71	4	2		2	6	3
20 250 615	6,15	7,15	8,15	204,39	6			2	6	3
20 250 643	6,43	7,43	8,43	206,34	6		2		6	3
20 250 671	6,71	7,71	8,71	208,06	6	2			6	3
20 250 699	6,99	7,99	8,99	209,74	8				6	3
20 250 727	7,27	8,27	9,27	215,82	6			4	6	3
20 250 755	7,55	8,55	9,55	217,82		10			6	3
20 250 783	7,83	8,83	9,83	224,66	6	2		2	6	3
20 250 811	8,11	9,11	10,11	253,96	8			2	8	4
20 250 839	8,39	9,39	10,39	255,80	6	4			8	4
20 250 867	8,67	9,67	10,67	257,63	8	2			8	4
20 250 895	8,95	9,95	10,95	259,31	10				8	4
20 250 923	9,23	10,23	11,23	262,11	8			4	8	4
20 250 951	9,51	10,51	11,51	263,91	8		2	2	8	4
20 250 979	9,79	10,79	11,79	265,71	8		4		8	4
20 251 007	10,07	11,07	12,07	272,63	10			2	8	4
20 251 035	10,35	11,35	12,35	302,20	10		2		10	5
20 251 063	10,63	11,63	12,63	303,92	10	2			10	5
20 251 091	10,91	11,91	12,91	305,60	12				10	5
20 251 119	11,19	12,19	13,19	308,40	10			4	10	5
20 251 147	11,47	12,47	13,47	310,20	10		2	2	10	5
20 251 175	11,75	12,75	13,75	317,24	10	2		2	10	5

ES **IMPORTANTE:** Algunas configuraciones deben utilizar contrapesos, como se indica en el manual de instrucciones adjunto a la torre móvil.



REF

KT21Z025061	KT31HR250	KT36DG274	KT50RU200	KT75CLIP	KT60ESA200	KT65ESA260	
	2		4	4			20 250 111
	2		4	8			20 250 139
	2		4	8			20 250 167
	2	2	4	8			20 250 195
1	2	2	4	8			20 250 223
1	2	2	4	8	4		20 250 251
1	2	2	4	8	4		20 250 279
1	2	2	4	8	4		20 250 307
1	2	4	4	12	4		20 250 335
1	2		4	12	4		20 250 363
1	2	2	4	12	4		20 250 391
1	2	2	4	12	4		20 250 419
1	2	2	4	16	4		20 250 447
1	2	2	4	16	4		20 250 475
1	2	2	4	16	4		20 250 503
1	2	4	4	16	4		20 250 531
1	2	4	4	16	4		20 250 559
1	2	2	4	16	4		20 250 587
1	2	2	4	16	4		20 250 615
1	2	2	4	20	4		20 250 643
1	2	2	4	20	4		20 250 671
1	2	2	4	20	4		20 250 699
1	2	2	4	20		4	20 250 727
1	2	2	4	20		4	20 250 755
1	2	4	4	20		4	20 250 783
1	2	2	4	20		4	20 250 811
1	2	2	4	20		4	20 250 839
1	2	2	4	24		4	20 250 867
1	2	2	4	24		4	20 250 895
1	2	2	4	24		4	20 250 923
1	2	2	4	24		4	20 250 951
1	2	2	4	24		4	20 250 979
1	2	4	4	24		4	20 251 007
1	2	2	4	28		4	20 251 035
1	2	2	4	28		4	20 251 063
1	2	2	4	28		4	20 251 091
1	2	2	4	28		4	20 251 119
1	2	2	4	28		4	20 251 147
1	2	4	4	28		4	20 251 175

PT **IMPORTANTE:** Algumas configurações têm de utilizar contrapesos, conforme indicado no manual de instruções fornecido com a torre móvel.

K-TOWER S300

REF				kg						
					KT00M7	KT01M6	KT02M5	KT03M4	KT90PAG300	KT12PT30061
20 300 111	1,11	2,11	3,11	79,51	2				2	1
20 300 139	1,39	2,39	3,39	82,46				4	2	1
20 300 167	1,67	2,67	3,67	84,26			2	2	2	1
20 300 195	1,95	2,95	3,95	91,94		2		2	2	1
20 300 223	2,23	3,23	4,23	102,36	2			2	2	1
20 300 251	2,51	3,51	4,51	121,60	2		2		2	1
20 300 279	2,79	3,79	4,79	123,32	2	2			2	1
20 300 307	3,07	4,07	5,07	125,00	4				2	1
20 300 335	3,35	4,35	5,35	133,90	2			4	2	1
20 300 363	3,63	4,63	5,63	162,34	2		2	2	4	2
20 300 391	3,91	4,91	5,91	170,02	2	2		2	4	2
20 300 419	4,19	5,19	6,19	171,70	4			2	4	2
20 300 447	4,47	5,47	6,47	173,69	2	4			4	2
20 300 475	4,75	5,75	6,75	175,37	4	2			4	2
20 300 503	5,03	6,03	7,03	177,05	6				4	2
20 300 531	5,31	6,31	7,31	186,01	2		6		4	2
20 300 559	5,59	6,59	7,59	187,61	4		2	2	4	2
20 300 587	5,87	6,87	7,87	221,93	4	2		2	6	3
20 300 615	6,15	7,15	8,15	223,61	6			2	6	3
20 300 643	6,43	7,43	8,43	225,56	6		2		6	3
20 300 671	6,71	7,71	8,71	227,28	6	2			6	3
20 300 699	6,99	7,99	8,99	228,96	8				6	3
20 300 727	7,27	8,27	9,27	235,04	6			4	6	3
20 300 755	7,55	8,55	9,55	237,04		10			6	3
20 300 783	7,83	8,83	9,83	244,52	6	2		2	6	3
20 300 811	8,11	9,11	10,11	278,80	8			2	8	4
20 300 839	8,39	9,39	10,39	280,64	6	4			8	4
20 300 867	8,67	9,67	10,67	282,47	8	2			8	4
20 300 895	8,95	9,95	10,95	284,15	10				8	4
20 300 923	9,23	10,23	11,23	286,95	8			4	8	4
20 300 951	9,51	10,51	11,51	288,75	8		2	2	8	4
20 300 979	9,79	10,79	11,79	290,55	8		4		8	4
20 301 007	10,07	11,07	12,07	298,11	10			2	8	4
20 301 035	10,35	11,35	12,35	332,66	10		2		10	5
20 301 063	10,63	11,63	12,63	334,38	10	2			10	5
20 301 091	10,91	11,91	12,91	336,06	12				10	5
20 301 119	11,19	12,19	13,19	338,86	10			4	10	5
20 301 147	11,47	12,47	13,47	340,66	10		2	2	10	5
20 301 175	11,75	12,75	13,75	348,34	10	2		2	10	5

ES **IMPORTANTE:** Algunas configuraciones deben utilizar contrapesos, como se indica en el manual de instrucciones adjunto a la torre móvil.



REF

KT22Z030061	KT32HR300	KT37DG320	KT50RU200	KT75CLIP	KT60ESA200	KT65ESA260	
	2		4	4			20 300 111
	2		4	8			20 300 139
	2		4	8			20 300 167
	2	2	4	8			20 300 195
1	2	2	4	8			20 300 223
1	2	2	4	8	4		20 300 251
1	2	2	4	8	4		20 300 279
1	2	2	4	8	4		20 300 307
1	2	4	4	12	4		20 300 335
1	2		4	12	4		20 300 363
1	2	2	4	12	4		20 300 391
1	2	2	4	12	4		20 300 419
1	2	2	4	16	4		20 300 447
1	2	2	4	16	4		20 300 475
1	2	2	4	16	4		20 300 503
1	2	4	4	16	4		20 300 531
1	2	4	4	16	4		20 300 559
1	2	2	4	16	4		20 300 587
1	2	2	4	16	4		20 300 615
1	2	2	4	20	4		20 300 643
1	2	2	4	20	4		20 300 671
1	2	2	4	20	4		20 300 699
1	2	2	4	20		4	20 300 727
1	2	2	4	20		4	20 300 755
1	2	4	4	20		4	20 300 783
1	2	2	4	20		4	20 300 811
1	2	2	4	20		4	20 300 839
1	2	2	4	24		4	20 300 867
1	2	2	4	24		4	20 300 895
1	2	2	4	24		4	20 300 923
1	2	2	4	24		4	20 300 951
1	2	2	4	24		4	20 300 979
1	2	4	4	24		4	20 301 007
1	2	2	4	28		4	20 301 035
1	2	2	4	28		4	20 301 063
1	2	2	4	28		4	20 301 091
1	2	2	4	28		4	20 301 119
1	2	2	4	28		4	20 301 147
1	2	4	4	28		4	20 301 175

PT **IMPORTANTE:** Algumas configurações têm de utilizar contrapesos, conforme indicado no manual de instruções fornecido com a torre móvel.