


ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable
Mobile ladder with platform, folding
Échelle mobile avec plate-forme, pliable
Escada móvel com plataforma, dobrável

- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm y 58x25 mm y escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. **Plataforma de trabajo de 45x45 cm**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm en aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m de altura de plataforma. Bisagras en acero cincado de 3 mm de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas giratorias con freno: dos delanteras de ø75 mm y dos traseras de ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizantes. Diseñada para soportar 150 kg de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad, escalón súper-ancho de 150 mm de huella y puerta de seguridad, opcionales.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles, stringers of 79x28 mm and 58x25 mm and steps of 80 mm with screwed anti-slip reliefs. Height between steps of 230 mm. **Work platform of 45x45 cm**, toe board and guardrails of 95 cm in aluminum. Handrails on both sides from 1 m platform height. Hinges in galvanized steel of 3 mm thickness and aluminum safety straps from 6 steps. Tray for tools. Four swinging wheels with brake: two front wheels of ø75 mm and two rear wheels of ø125 mm. Large non-slip PVC end caps. Designed to support 150 kg according to the European Standard EN 131-7. Double safety lock, super-wide step with 150 mm footprint and security door, optional.
- FR** Construite avec des profils en aluminium extrudé, montants de 79x28 mm et 58x25 mm et des marches de 80 mm avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. **Plate-forme de travail de 45x45 cm**, plinthe et garde-corps de 95 cm en aluminium. Rampes sur les deux côtés à partir de 1 m de la hauteur de la plate-forme. Charnières en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur et sangles de sécurité en aluminium à partir de 6 marches. Plateau pour les outils. Quatre roues pivotantes avec frein: deux roues avant de ø75 mm et deux arrière de ø125 mm. Grands patins en PVC anti-dérapants. Conçue pour supporter 150 kg selon la Norme Européenne EN 131-7. Double verrouillage de sécurité, marche super large de 150 mm d'empreinte et porte de sécurité, optionelles.
- PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão, montantes de 79x28 mm e 58x25 mm e degraus de 80 mm com relevos antiderrapantes, aparafusados. Altura entre degraus de 230 mm. **Plataforma de trabalho de 45x45 cm**, rodapé e guarda-corpos de 95 cm em alumínio. Corrimãos de ambos os lados a partir de 1 m da altura da plataforma. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm de espessura e cintas de segurança de alumínio a partir de 6 degraus. Bandeja para ferramentas. Quatro rodas rotativas com travão: duas rodas dianteiras de ø75 mm e duas rodas traseiras de ø125 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Protejada para suportar 150 kg de acordo com Norma EN 131-7. Bloqueio duplo de segurança, degrau super largo de 150 mm de pegada e porta de segurança, opcional.



REF 26 116 806



- 1** Rueda trasera de ø125 mm con freno.
Rear wheel of ø125 mm with brake.
Roue arrière de ø125 mm avec frein.
Roda traseira de ø125 mm com travão.

- 2** Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	kg
26 116 802	2	79x28 / 58x25	1,59	0,48	0,87	2,48	0,21/0,52	0,58	0,95	-	16,0				
26 116 803	3	79x28 / 58x25	1,84	0,71	0,98	2,71	0,21/0,52	0,63	0,97	-	17,9				
26 116 804	4	79x28 / 58x25	2,09	0,94	1,10	2,94	0,21/0,52	0,68	1,00	-	19,7				
26 116 806	6	79x28 / 58x25	2,59	1,40	1,33	3,40	0,41/0,52	0,73	1,05	-	23,0				
26 116 808	8	79x28 / 58x25	3,09	1,86	1,56	3,86	0,41/0,52	0,78	1,10	-	26,5				
26 116 810 *	10	79x28 / 58x25	3,59	2,33	1,79	4,33	0,41/0,52	0,83	1,15	1,68	29,3				
26 116 812 *	12	79x28 / 58x25	4,09	2,79	2,02	4,79	0,41/0,52	0,88	1,20	1,79	34,4				

? POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA

EN 131-7 **150 kg**

Tested **3500 N**

10 GARANTIA WARRANTY GARANTIE
Made in Spain

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

2XL-S

Escalera móvil con plataforma, plegable
Mobile ladder with platform, folding
Échelle mobile avec plate-forme, pliable
Escada móvel com plataforma, dobrável



3
Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes.
Work platform with anti-slip reliefs.
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants.
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes.



4
Rueda delantera de ø75 mm con freno.
Front wheel of ø75 mm with brake.
Roue avant de ø75 mm avec frein.
Roda dianteira de ø75 mm con travão.



5
Tope anti-atrapamiento.
Anti-trapping stop.
Arrêt anti-piégeage.
Batente anti-encarceramento.



6
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.



7
Estabilizador lateral telescópico.
Telescopic side stabilizer.
Stabilisateur latéral télescopique.
Estabilizador lateral telescópico.



A
Puerta de seguridad.
Security door.
Porte de sécurité.
Porta de segurança.




OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

B
Doble cierre de seguridad.
Double safety lock.
Double verrouillage de sécurité.
Bloqueio duplo de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

C
Escalón súper-ancho de 150 mm de huella.
Super-wide step with 150 mm footprint.
Marche super large de 150 mm d'empreinte.
Degraue super largo de 150 mm de pegada.






OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM
2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable
 Mobile ladder with platform, folding
 Échelle mobile avec plate-forme, pliable
 Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 005	Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u). Set of PVC end caps 79x28 mm: Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u). Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8X16 t/torx auto-vissable (2 u). Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
29 040 007	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 u). Set of PE plugs 64x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 64x25 mm : Bouchon PE 64x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 64x25 mm : Tampa 64x25 mm (2 u).
3 29 040 013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u). Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u). Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u). Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u).
4 29 040 016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotaladrante DIN 7504-P 4,2x32 c/avellanada (2 u). Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u). Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforante DIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u). Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u).
5 29 040 034	Juego de conteras estabilizador PVC 60x30 mm : Contera estabilizador 60x30 mm (2 u). Set of PVC stabilizer end caps 60x30 mm : Stabilizer end cap 60x30 (2 u). Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 60x30 mm : Sabot stabilisateur 60x30 mm (2 u). Conjunto de pés estabilizador PVC 60x30 mm : Pé estabilizador 60x30 mm (2 u).
6 29 040 017	Juego de topes PE negro : Tope (2 u). Set of black PE cleats : Cleat (2 u). Jeu de taquets PE noir : Taquet (2 u). Conjunto de batentes PE pretos : Batente (2 u).
7 29 040 030	Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u). Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u). Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u). Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (4 u).



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable
 Mobile ladder with platform, folding
 Échelle mobile avec plate-forme, pliable
 Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PART DESCRIPTION / DESCRIPTION PIÈCE DE RECHANGE / DESCRIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO

8	29 060 003	<p>Conjunto rueda trasera ø125 mm con freno : Rueda ø125x32 giratoria gris c/freno (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M10x100 c/hex (1 u), casquillo 16x61 mm, arandela DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M10 Fe-Zn Autoseguro (1 u).</p> <p>Set rear wheel kit ø125 mm with brake : ø125x32 gray swivel caster with brake (1 u), Fe-Zn screw DIN 931 M10x100 hex/h (1 u), bushing 16x61 mm, washer DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) and nut DIN 985 M10 Fe-Zn automatic safety (1 u).</p> <p>Kit roulette arrière ø125 mm avec frein : Roulette ø125x32 giratoire grise avec frein (1 u), vis Fe-Zn DIN 931 M10x100 t/hex (1 u), douille 16x61 mm, rondelle DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M10 Fe-Zn sûreté automatique (1 u).</p> <p>Conjunto de rodas traseiras ø125 mm com travão : Rodízio giratório cinzento ø125x32 com travão (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 931 M10x100 c/hex (1 u), bucha 16x61 mm, anilha DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) e porca DIN 985 M10 Fe-Zn segurança automática (1 u).</p>
9	29 060 004	<p>Conjunto rueda delantera ø75 mm con freno y soporte : Rueda ø75x32 giratoria gris c/freno (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M10x120 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), tuerca DIN 985 M10 Fe-Zn Autoseguro (1 u), muelle 2 mm (1 u), casquillo (1u) y tornillo Allen DIN 912 M6x16 (2 u).</p> <p>Kit front wheel ø75 mm with brake and support : ø75x32 gray swivel caster with brake (1 u), Screws Fe-Zn DIN 931 M10x120 hex/h (1 u), washer DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), nut DIN 985 M10 Fe-Zn automatic safety (1 u), spring 2 mm (1 u), bushing (1 u) and screw Allen DIN 912 M6x16 (2 u).</p> <p>Kit roulette avant ø75 mm avec frein et support : Roulette ø75x32 giratoire grise avec frein (1 u), vis Fe-Zn DIN 931 M10x120 8,8 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), écrou DIN 985 M10 Fe-Zn sûreté automatique (1 u), ressort 2 mm (1 u), douille (1 u) et vis Allen DIN 912 M6x16 (2 u).</p> <p>Conjunto roda dianteira do ø75 mm com travão e suporte : Rodízio giratório cinzento ø75x32 com travão (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 931 M10x120 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), porca DIN 985 M10 Fe-Zn segurança automática (1 u), mola 2 mm (1 u), bucha (1 u) e parafusos Allen DIN 912 M6x16 (2 u).</p>
10	29 020 086	<p>Conjunto completo base estabilizadora 950 mm para 2XL-S 2 escalones : Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 950 mm for 2XL-S 2 steps : Bar 64x25x950 mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm pour 2XL-S 2 marches : Barre 64x25x950 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm para 2XL-S 2 degraus : Barra 64x25x950 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 020 087	<p>Conjunto completo base estabilizadora 970 mm para 2XL-S 3 escalones : Base 64x25x970 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 970 mm for 2XL-S 3 steps : Bar 64x25x970 mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 970 mm pour 2XL-S 3 marches : Barre 64x25x970 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 970 mm para 2XL-S 3 degraus : Barra 64x25x970 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 020 075	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1000 mm para 2XL-S 4 escalones : Base 64x25x1000 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1000 mm for 2XL-S 4 steps : Bar 64x25x1000 mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1000 mm pour 2XL-S 4 marches : Barre 64x25x1000 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1000 mm para 2XL-S 4 degraus : Barra 64x25x1000 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 020 076	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm para 2XL-S 6 escalones : Base 64x25x1050 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1050 mm for 2XL-S 6 steps : Bar 64x25x1050 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1050 mm pour 2XL-S 6 marches : Barre 64x25x1050 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1050 mm para 2XL-S 6 degraus : Barra 64x25x1050 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 020 077	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 8 escalones : Base 64x25x1100 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1100 mm for 2XL-S 8 steps : Bar 64x25x1100 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1100 mm pour 2XL-S 8 marches : Barre 64x25x1100 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 31 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 8 degraus : Barra 64x25x1100 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>


ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable
Mobile ladder with platform, folding
Échelle mobile avec plate-forme, pliable
Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PART DESCRIPTION / DESCRIPTION PIÈCE DE RECHANGE / DESCRIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO

10	29 020 078	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm para 2XL-S 10 escalones : Base 64x25x1150 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1100 mm for 2XL-S 10 steps : Bar 64x25x1100 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1100 mm pour 2XL-S 10 marches : Barre 64x25x1100 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 10 degraus : Barra 64x25x1100 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 020 079	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1200 mm para 2XL-S 12 escalones : Base 64x25x1200 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1200 mm for 2XL-S 12 steps : Bar 64x25x1200 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1200 mm pour 2XL-S 12 marches : Barre 64x25x1200 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1200 mm para 2XL-S 12 degraus : Barra 64x25x1200 mm, casquillo em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
11	29 030 014	<p>Guardacuerpos 2XL-S : Guardacuerpos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Guardrails 2XL-S : Guardrails ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Garde-corps 2XL-S : Garde-corps ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Guarda-corpos 2XL-S : Guarda-corpos ø30 mm (1), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p>
12	29 030 015	<p>Pasamanos para 2XL-S 6 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Handrail for 2XL-S 6 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Rampe pour 2XL-S 6 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Rampa para 2XL-S 6 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 030 016	<p>Pasamanos para 2XL-S 8 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Handrail for 2XL-S 8 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Rampe pour 2XL-S 8 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Rampa para 2XL-S 8 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 030 017	<p>Pasamanos para 2XL-S 10 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Handrail for 2XL-S 10 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Rampe pour 2XL-S 10 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Rampa para 2XL-S 10 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
	29 030 018	<p>Pasamanos para 2XL-S 12 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Handrail for 2XL-S 12 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Rampe pour 2XL-S 12 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Rampa para 2XL-S 12 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

2XL-S Escalera móvil con plataforma, plegable
 Mobile ladder with platform, folding
 Échelle mobile avec plate-forme, pliable
 Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PART DESCRIPTION / DESCRIPTION PIÈCE DE RECHANGE / DESCRIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO
13 29 030 151	Tirante articulación de seguridad en aluminio 2XL-S : Tirante articulación C68 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) and tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Aluminium safety straps 2XL-S : Strap C68 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u), washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Traverses de sécurité de aluminium 2XL-S : Traverse C68 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Cintas de segurança de alumínio 2XL-S : Cinta C68 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
14 29 030 160	Tirante refuerzo de aluminio para escalón : Tirante refuerzo 20x3x237 mm (1 u) y remache aluminio ø4,8x12 (2 u). Aluminium reinforcement strap for step : Reinforcement strap 20x3x237 mm (1 u) and aluminium rivet (2 u). Pièce de renfort en aluminium pour marche : Pièce de renfort 20x3x237 mm (1 u) et rivet de aluminium (2 u). Correia reforço de alumínio para degrau : Correia reforço 20x3x237 mm (1 u) e rebite de alumínio (2 u).

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACESSÓRIOS

REF	DESCRIPCIÓN ACCESORIO / ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIPTION ACCESSOIRE / DESCRIÇÃO ACESSÓRIO
A 29 000 048	Puerta de seguridad 2XL-S. Security door 2XL-S. Porte de sécurité 2XL-S. Porta de segurança 2XL-S.
B 29 000 001	Doble cierre de seguridad 2XL-S. Double safety lock 2XL-S. Fermeture de sécurité double 2XL-S. Bloqueio duplo de segurança 2XL-S.
C 29 000 029	Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u). Super-wide step with 150 mm footprint (1 u). Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u). Degrau super largo de 150 mm de pegada (1 u).

