

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

## XL Escalera de tijera Stepladder Escabeau Escadote

- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión. Bandeja para herramientas, largueros de 79x28 mm y 58x25 mm, **plataforma de 30x30 cm** y escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Bisagras en acero cincado de 3 mm de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 8 peldaños. Grandes tapafinales de PVC antideslizantes. Diseñada para soportar 150 kg. Escalón súper-ancho de 150 mm de huella opcional.
- EN** Constructed with extrusion aluminum profiles. Tray for tools, stringers of 79x28 mm and 58x25 mm, **30x30 cm platform** and steps of 80 mm with screwed anti-slip reliefs. 230 mm height between steps. 3 mm thickness hinges in galvanized steel and safety straps in aluminum from 8 steps onwards. Large non-slipping PVC end caps. Designed to support 150 kg. Super-wide step with 150 mm footprint optional.
- FR** Construit avec des profils en aluminium d'extrusion. Plateau pour outils, montants de 79x28 mm et 58x25 mm, **plate-forme de 30x30 cm** et des marches de 80 mm avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. Charnières en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur et sangles de sécurité en aluminium à partir de 8 marches. Grandes embouts en PVC anti-dérapants. Conçu pour supporter 150 kg. Marche super large de 150 mm d'empreinte optionnelle.
- PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão. Bandeja para ferramentas, longarinas de 79x28 mm e 58x25 mm, **plataforma de 30x30 cm** e degraus de 80 mm com relevos antiderrapantes, aparafusados. Altura entre degraus de 230 mm. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm de espessura e correias de segurança em alumínio de 8 passos. Pés de PVC grandes antiderrapantes. Projetado para suportar 150 kg. Degrau super largo de 150 mm de pegada opcional.



REF 23 325 004

**1**  
Plataforma de trabajo con relieves antideslizantes.  
Work platform with anti-slip reliefs.  
Plate-forme de travail avec des reliefs antidérapants.  
Plataforma de trabalho com relevos antiderrapantes.

**2**  
Tirante de seguridad en aluminio.  
Safety straps in aluminum.  
Traverses de sécurité en aluminium.  
Cintas de segurança de alumínio.



**A**  
Escalón súper-ancho de 150 mm de huella.  
Super-wide step with 150 mm footprint.  
Marche super large de 150 mm d'empreinte.  
Degrau super largo de 150 mm de pegada.

| REF          | Escalones<br>Steps<br>Marches<br>Degraus | Perfiles mm<br>Profiles mm<br>Profils mm<br>Perfis mm |      |      |      |      |      |      | kg   |
|--------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 23 325 003   | 3  | 79x28 / 58x25   | 1,53 | 0,68 | 0,77 | 2,68 | 0,16 | 0,51 | 6,0  |
| 23 325 004   | 4  | 79x28 / 58x25   | 1,78 | 0,92 | 0,94 | 2,92 | 0,16 | 0,53 | 7,0  |
| 23 325 005   | 5  | 79x28 / 58x25   | 2,03 | 1,16 | 1,10 | 3,16 | 0,16 | 0,55 | 7,6  |
| 23 325 006   | 6  | 79x28 / 58x25   | 2,28 | 1,40 | 1,27 | 3,40 | 0,16 | 0,58 | 9,0  |
| 23 325 007   | 7  | 79x28 / 58x25   | 2,53 | 1,63 | 1,43 | 3,63 | 0,16 | 0,61 | 9,6  |
| 23 325 008 * | 8  | 79x28 / 58x25   | 2,78 | 1,87 | 1,59 | 3,87 | 0,16 | 0,63 | 11,4 |
| 23 325 010 * | 10                                       | 79x28 / 58x25   | 3,28 | 2,33 | 1,91 | 4,33 | 0,16 | 0,68 | 17,7 |
| 23 325 012 * | 12                                       | 79x28 / 58x25   | 3,78 | 2,81 | 2,23 | 4,81 | 0,16 | 0,73 | 21,0 |

EN 131 150 kg

Tested 1500 N 50.000 CYCLES




10 GARANTIA WARRANTY GARANTIE GARANTIA Made in Spain

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**XL** Escalera de tijera  
Stepladder  
Escabeau  
Escadote

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO  |
|--------------|--|
| 1 29 040 005 | Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u).<br>Set of PVC end caps 79x28 mm: Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u).<br>Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8x16 c/torx auto-aperto (2 u).   |
| 2 29 040 011 | Juego de tapafinales PVC 58x25/74° mm : Tapafinal 58x25/74° mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 58x25/74° mm :End cap 58x25/74° mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 58x25/74° mm :Patin 58x25/74° mm (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 58x25/74° mm :Pé 58x25/74° mm (2 u).  |
| 3 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).  |
| 4 29 040 106 | Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotaladrante DIN 7504-P 4,2x32 c/avellanada (2 u).<br>Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u).<br>Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforanteDIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u).<br>Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u).   |
| 5 29 040 030 | Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u).<br>Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u).<br>Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u).<br>Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8x16 c/torx auto-aperto (4 u).   |
| 6 29 040 017 | Juego de topes PE negro : Tope (2 u).<br>Set of black PE cleats : Cleat (2 u).<br>Jeu de taquets PE noir : Taquet (2 u).<br>Conjunto de batentes PE pretos : Batente (2 u).  |
| 7 29 030 151 | Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 6 y 8 escalones: Tirante articulación C68 (1 u), tornillo ISO 7380 M8x25 (2 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Aluminium safety straps XL 6 and 8 steps: Strap C68 (1 u), screw ISO 7380 M8x25 (2 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u) washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Traverses de sécurité de aluminium XL 6 et 8 marches: Traverse C68 (1 u), vis ISO 7380 M8x25 (2 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Cintas de segurança de alumínio XL 6 e 8 degraus: Cinta C68 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x25 (2 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).   |
| 29 030 152   | Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 10 y 12 escalones: Tirante articulación C1012 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).<br>Aluminium safety straps XL 10 and 12 steps: Strap C1012 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u) washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).<br>Traverses de sécurité de aluminium XL 10 et 12 marches: Traverse C1012 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).<br>Cintas de segurança de alumínio XL 10 e 12 degraus: Cinta C1012 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u). |



ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**XL** Escalera de tijera  
Stepladder  
Escabeau  
Escadote

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO  | € |
|--------------|--|---|
| A 29 000 029 | Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u).<br>Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u).<br>Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u).<br>Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u). |   |

